

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
www.saksida-inox.si



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.



Z Vami že od leta 1993!
www.saksida-inox.si

Tel./Fax: 02/623-13-44
GSM: 041/617-885
E-mail: saksida@trlera.net
www.saksida-inox.si



PROFESIONALNI POMIVALNI STROJI

Podpultni profesionalni pomivalni stroji

Linija AQUA (enoslojna stena in mehanske ali digitalne komande)



KROMO



Osnovno grupo **AQUA** sestavljajo 4 podpultni modeli (35, 37, 40 in 50). Model 35 je primeren samo za pomivanje kozarcev. Ostali modeli imajo vgrajene zgornje in spodnje pomivalne in izpiralne roke ter tako omogočajo pomivanje krožnikov in ostale posode. Stroji so primerni za kuhinje, kjer urno pomivanje posode dosega cca. 720 krožnikov oziroma 40 košar na uro. Stroji so izdelni iz inoxa AISI 304, imajo dvojno izolacijo vrat, zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, PVC pomivalne in izpiralne roke, ki so lahko odstranljive za lažje čiščenje, zaščito vodne črpalke, varnostno stikalo na vratih, vgrajen termostat in prelivni čep. Dobavi se lahko model z elektro-mehanskimi ali digitalnimi komandami (model 40 in 50). Mehčalec vode, izmetna črpalka, črpalka za povečevanje pritiska vode in dozator za pomivalno sredstvo kot opcija (odvisno od modela).

MODEL	AQUA 35	AQUA 37 LS	AQUA 40 LS	AQUA 40 T LS	AQUA 50	AQUA 50 T
Dim. košar	350x350mm	370x370mm	400x400mm	400x400mm	500x500mm	500x500mm
Max. višina posode	195mm	275mm	295mm	295mm	320mm	345mm
Max. kapaciteta košar/uro	30	30	30	36	30	40
Moč	2,6kW	3,2kW	3,2kW		3,5kW (mono) 5,2kW	
Komande	mehanske	mehanske	mehanske	digitalne	mehanske	digitalne
Št. programov	1	1	2	3	2	3



Možnost pomivalnih in izpiralnih rok, filtriranje vode, možnost pomivanja kozarcev in krožnikov, košara kapacitete 500x500mm, možnost digitalnih komand, Inox AISI 304 izvedba, možnost vgrajenega mehčalca vode, možnost vgradnje črpalke za povečevanje pritiska vode, izmetne črpalke, break tank sistema in dodatne moči grillecev.

Linija DUPLA (dvoslojna stena in mehanske ali digitalne komande)



MODEL	DUPLA 35 / 35 T	DUPLA 37 LS / 37 LS T	DUPLA 40 LS / 40 LS T	DUPLA 45	DUPLA 50 / 50 T
Dim. košar	350x350mm	370x370mm	400x400mm	450x450mm	500x500mm
Max. višina posode	270mm	290mm	295mm	340mm	310mm
Max. kapaciteta košar/uro	35 / 40	30 / 32	30 / 40	30	30 / 40
Moč	2,6kW	2,8kW	3,2kW	3,5kW	5,2kW
Komande	Mehanske / digitalne	Mehanske / digitalne	Mehanske / digitalne	Mehanske	Mehanske / digitalne
Št. programov	1 / 3	1 / 3	2 / 3	2	2 / 3

Grupa **DUPLA** predstavlja tehnološko nadgradnjo grupe **AQUA**. Sestavlja jo 5 podpultnih strojev velikosti (35, 37, 40, 45 in 50). Modeli so lahko v izvedbi z elektro-mehanskimi ali digitlanimi komandami. Vsi stroji imajo dvojno steno za izboljšano termično in zvočno izolacijo in s tem manjšo porabo energije. Stroji imajo ločene inox pomivalne in PVC izpiralne roke. Kot opcija se lahko dobavijo Inox izpiralne roke. Kapaciteta pomivanja je do 40 košar ali cca. 720 krožnikov na uro. Stroji imajo zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, enostavno odstranljive pomivalne in izpiralne roke za lažje čiščenje, zaščito vodne črpalke, protikapljalni strop, avtomatiziran proces pomivanja, varnostno stikalo na vratih, vgrajen termostat, trojno filtracijo in prelivni čep. Elektronski »Touche« display je odporen na vodo in omogoča enostavno in pregledno nastavljanje 3 ciklov pomivanja. Mehčalec vode, izmetna črpalka, črpalka za povečevanje pritiska vode, dozator za pomivalno sredstvo, povečana moč grelcev in Break tank sistem so dobavljivi kot opcija (odvisno od modela).



Inox ločene pomivalne in izpiralne roke (opcija)



Elektronski »Touche« displej



Elektro-mehanski displej

KROMO



Pomivanje krožnikov, kozarcev in ostale posode ni bilo nikoli lažje

Linija PREMIUM in LUX (inovativni displej in visoka kvaliteta)



Grupa **PREMIUM** je sestavljena iz dveh velikosti podpultnih strojev (40 in 50). Vse izvedbe imajo dvojno steno, ločene inox pomivalne in izpiralne roke, dodatne inox površinske filtre za fino in grobo filtracijo, inovativni barvni displej z LCD prikazom sporočil za lažje upravljanje, funkcijo konstantnega pritiska in temperature pomivanja in izpiranja, 9 ciklov pomivanja, samodiagnozo aparata in samočistilni cikel, dodatno moč grelcev, možnost priklopa na 230V ali 400V na samem mestu montaže, izmetno črpalko, vgrajen Break tank sistem, thermostop funkcijo za doseganje HACCP standardov. Možnost vgradnje avtomatskega mehčalca, funkcije UV dezinfekcije, HACCP nadzornega sistema. Kapaciteta pranja je cca. 918 krožnikov, 3840 kozarcev, 1500 kosov pribora ali 50 košar na uro. Izvedenka PREMIUM predstavlja najvišjo kvaliteto KROMO strojev.

MODEL	PREMIUM 40	PREMIUM 50	PREMIUM 50 HR	PREMIUM CUTLERY UV	PREMIUM CUTLERY UV HR
Dim. košar	400x400mm	500x500mm	500x500mm	500x500mm	500x500mm
Max. višina posode	280mm	340mm	340mm	340mm	340mm
Max. kapaciteta košar/uro	40	50	30	40	30
Moč	4,8kW	6,7kW	6,7kW	7,8kW	7,8kW
Komande	Digitalne »Multicolor«	Digitalne »Multicolor«	Digitalne »Multicolor«	Digitalne »Multicolor«	Digitalne »Multicolor«
Št. programov	6	6	6	9	9

Grupa pomivalnih strojev Kromo **LUX** je sestavljena iz treh podpultnih izvedb (40, 60 in 70). Vsi modeli imajo dvojno steno, kar omogoča zelo dobro zvočno in termično izolacijo. Kapaciteta pomivanja je cca. 900 krožnikov ali 50 košar na uro. Kot opcija je možno naročiti tudi mehčalec vode, črpalko za povečevanje pritiska vode, izmetno črpalko in dozator za pomivalno sredstvo (odvisno od modela). Vsi stroji imajo zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, inox pomivalne in izpiralne roke, inox filtre, digitalni displej za preprosto rokovanje in nastavljanje pomivalnih ciklov, prikaz temperature v komori in bojlerju, thermostop, funkcijo samodiagnoze in samoočiščevalnega cikla ter prelivni čep, ki onemogoči prelivanje vode iz stroja.



KROMO



MODEL	LUX 40 EL	LUX 60 EL	LUX 60 EL PLUS	LUX 70 EL
Dim. košar	400x400mm	500x500mm	500x500mm	500x500mm
Max. višina posode	280mm	325mm	325mm	400mm
Max. kapaciteta košar/uro	40	50	50	50
Moč	4,25kW	5,2kW	6,7kW	6,7kW
Komande	Digitalne	Digitalne	Digitalne	Digitalne
Št. programov	4	2	4	4

Prostostoječi profesionalni pomivalni stroji

Prostostoječa linija LUX in AQUA (enostavno vlaganje košar brez sklanjanja)

Pomivalni stroj **LUX 85 EL PLUS** ima dvojno steno, kar omogoča zelo dobro zvočno in termično izolacijo. Kapaciteta pomivanja je cca. 1080 krožnikov, 360 Euronorm / Gastronorm pladnjevi ali 60 košar na uro. Stroj ima zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, inox pomivalne in izpiralne roke, inox površinske filtre, digitalni displej za preprosto rokovanje in nastavljanje pomivalnih ciklov, prikaz temperature v komori in bojlerju, termostop, funkcijo samodijagnoze in samoočiščevalnega cikla, prelivni čep, ki onemogoči prelivanje vode iz stroja.

Pomivalni stroj **AQUA 80** je izdelan iz inoxa AISI 304, ima dvojno izolacijo vrat, zaobljene kote v komori za lažje čiščenje, PVC pomivalne in izpiralne roke, ki so lahko odstranljive za lažje čiščenje, zaščito vodne črpalke, varnostno stikalo na vratih, vgrajen termostat in prelivni čep. Mehčalec vode, izmetna črpalka, črpalka za povečevanje pritiska vode in dozator za pomivalno sredstvo kot opcija (odvisno od modela).



MODEL	AQUA 80	LUX85 EL PLUS
Dim. stroja	590x600xh1290mm	600x700xh1380mm
Max. višina posode	380mm	450mm
Max. kapaciteta košar/uro	40	60
Dim. košar	500x500mm	500x500mm
Komande	Elektro-mehanske	digitalne
Št. programov	2	4
Moč	6,9kW	10,2kW



Lux 85EL PLUS z digitalnimi komandami in displejem

Aqua 80 z elektromehanskimi komandami



KROMO



Površinski filtri, Inox pomivalne roke, digitalni displej

PVC skupne pomivalne in izpiralne roke, mehanske komande

Profesionalni pomivalni stroji za črno posodo

Linija POT (velika komora za pomivanje črne posode)



POT KP 152E PLUS



POT KP202E PLUS




POT KP302E PLUS



POT KP402E PLUS

MODEL	KP 152E PLUS	KP 202E PLUS	KP 302E PLUS	KP 402E PLUS
Dim. košar	550x665mm	700x700mm	850x725mm	1350x725mm
Max. višina posode	805mm	645mm	645mm	820mm
Max. kapaciteta košar/uro	30	20	20	20
Moč	8kW	12,5kW	13,4kW	14,8kW
Komande	Digitalne	Digitalne	Digitalne	Digitalne
Št. programov	5	4	4	4



Linija HOOD (enostavno in hitro drsenje košar po drsnicah)



Grupo **HOOD** sestavljajo 3 modeli in njihove različice. Stroji so zgrajeni iz visoko kvalitetnega Inoxa AISI 304, opremljeni z dvojno steno za termično in zvočno izolacijo, so enostavni za upravljanje zahvaljujoč elektronskim komandam in omogočajo nastavljanje do 5 različnih ciklov pomivanja. Cikli so prilagojeni optimalnemu pomivanju kozarcev, krožnikov, pladnjev in pribora. Imajo izjemno moč pomivanja in so ekonomični. Zamnjšana potreba po energiji, manjše doziranje pomivalnih sredstev, manjša poraba vode, termična izolacija, funkcije aktivnega upravljanja z energijo in sistem rekuperacije omogočajo zeleno usmeritev strojev. Urno pomivanje posode doseže cca. 1300 krožnikov, 430 Gastronorm/Euronorm pladnjev ali 72 košar na uro. Stroji imajo vgrajene inox ločene pomivalne in izpiralne roke, inox površinske filtre za fino in grobo filtracijo, zaobljene robove komore, prikaz temperature v komori in bojlerju, samočistilno črpalko, nekapljalni strop, termostat, varnostna stikala na vratih, samodejni zagon cikla ob spustu vrat, možnost avtomatskega odpiranja vrat, samodiagnosticiranje napak in samoočiščevalni cikel, termostop funkcijo, protiškropilno dno komore oblikovano pod kotom, izmetno črpalko, črpalko za povečevanje pritiska vode neodvisno od pritiska vode v omrežju, Break tank sistem, možnost dodatne moči grelcev, možnost sistema za vgradnjo rekuperatorja toplote (odvisno od modela). Za svoje pomivalne stroje je podjetje Kromo pridobilo 11 mednarodnih certifikatov odličnosti.

MODEL	Hood 110 IT	Hood 130S Plus	Hood HD 140 Premium	Hood HD 140 Premium HR
Dim. košar	500x500mm	500x500mm	500x500mm	500x500mm
Max. višina posode	410mm	410mm	410mm	410mm
Max. kapaciteta košar/uro	70	70	72	72
Moč	10,2	10,5	9,9	9,9
Komande	Elektronske	Elektronske z displejem	Barvne elektronske z displejem	Barvne elektronske z displejem
Št. programov	3	5	5	5



Elektronske »Touche« komande za Hood 110



Digitalne komande z displejem za Hood 130



Napredne barvne digitalne komande za Hood 140



Ravna in kotna izvedba postavitve stroja s vhodno in izhodno mizo s spodnjo polico, odlagalno površino, koritom in tušem.

KROMO



Linija RACK (samodejni tračni pomivalni sistemi)



Nova linija RACK modularnih pomivalnih strojev ponuja številne modele in zelo široko paleto opreme in komponent, ki omogočajo izbiro najustreznejše rešitve za izpolnjevanje zahtev v katerikoli kuhinji. Na voljo so tudi kompaktni modeli za manjše prostore. Linija se lahko sestavi v ravno ali kotno izvedbo. Stroji so lahko opremljeni tudi z rekuperatorjem, kar omogoča montažo v manjših kuhinjah z nižjim stropom in brez nape. Stroji se modularno sestavljajo in so lahko opremljeni s komoro za predpranje, pranje, izpiranje in sušenje.

MODEL	Dim. košar	Max. višina posode	Max. kapaciteta košar/h	Moč	Komande
K2400	500x500mm	450mm	145	20,6kW	Digitalne

Dodatki za pomivalno tehniko




Tuši in mešalne baterije



Tabletirana sol



Ecolab pomivalna in izpiralna sredstva



Košare za pomivalne stroje za krožnike, pribor, kozarce in posodo



Avtomatski mehčalci vode

Na voljo so profesionalni pomivalni stroji različnih dimenzij, moči in blagovnih znamk. V tej brošuri so predstavljeni le nekateri izmed modelov. Za vse stroje smo direktni uvozniki. Vsi aparati imajo CE standard in konformitetno izjavo. Stroji so profesionalni in tako primerni za uporabo v vseh večjih kuhinjah (barih, restavracijah, hotelih, vrtcih, šolah, bolnišnicah, in domovih za ostarele). Za določen tip aparata nas kontaktirajte in pripravili vam bomo ponudbo po vaših željah.

Podjetje Saksida d.o.o. je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1993. Ves ta čas smo prisotni na slovenskem trgu s prodajo domače in tuje gostinske opreme. Izvajamo tudi projektiranje in servis. Od leta 1993 smo uspešno zaključili in opremili na ključ preko 450 objektov po celotni Sloveniji. Našo ostalo ponudbo si oglejte na spletni strani www.saksida-inox.si


SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@trlera.net

<http://www.saksida-inox.si>

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Oktober 2014.

Na produ 28 • 2354 Brestrnica / MB • Slovenija
Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje profesionalne kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
Registracija Okrožno sodišče Maribor • Št. reg. VI. 10203300 • Matična št. 5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV SI25316745
TRR 051008013772828 (ABANKA VIPA d.d.)