

E - COLD

Cold, differently



L'alternativa al solito freddo

The alternative to the usual cold

Armadi refrigerati - Tavoli refrigerati - Saladette - Vetrine

Chiller and freezer upright cabinets - Chiller counters - Fast food prep tables - Pan coolers



Rivenditore autorizzato - Authorized dealer

E - COLD

Per informazioni telefonate al numero
For all information please call

049 9638311

www.e-cold.it

Catalogo **2014**

www.e-cold.it

Armadi/Cabinets E390/E400

- Armadi refrigerati 390, TN porta cieca o porta vetro, TNVINE e BT porta vetro, in lamiera d'acciaio bianca anti-corrosione interna ed esterna**
- Evaporatore roll bond con ventilatore interno (mod.TN e TNVINE); refrigerazione statica (mod.BT)
 - 5 griglie regolabili (mod. TN e TNVINE), 7 piani fissi evaporanti (mod.BT)
 - Termostato e piedini regolabili
 - Guarnizione porta sostituibile
 - Realizzato senza CFC
 - Porte reversibili
 - Illuminazione interna
 - Sbrinamento automatico nelle versioni TN e TNVINE, manuale nelle versioni BT

- 390 Single door, upright chillers Full (PC) or glass (PV) door, freezers and wine models glass door (PV), made of white anti-corrosion s/s sheet, inside and outside**
- Roll bond evaporator with internal fan (mod.TN, TNVINE); static refrigeration mod.BT
 - 5 adjustable shelves (mod.TN, TNVINE), 7 fixed evaporator shelves (mod.BT)
 - Adjustable thermostat and feet
 - Replaceable door gasket
 - CFC free
 - Reversible door
 - Interior light
 - Automatic defrost system for chiller models TN and TNVINE, manual defrost for freezer BT

- Armadi refrigerati 400 BT porta cieca, ABS interno e in lamiera d'acciaio bianca anti-corrosione all'esterno**
- Refrigerazione statica
 - 7 piani fissi evaporanti
 - Piedini frontali e ruote posteriori regolabili
 - Porte reversibili
 - Guarnizione porta sostituibile
 - Porte auto-chiudenti e maniglia lungo il profilo porta
 - Sbrinamento manuale

- 400 Freezer cabinets BT full door (PC), ABS inside and made of white anti-corrosion s/s sheet outside**
- Static cooling
 - 7 fixed evaporator shelves
 - Adjustable feet at front, castors at back
 - Reversible door
 - Replaceable door gasket
 - Self closing door and handle along door profile
 - Manual defrost system



Armadi/Cabinets E600

- Armadi refrigerati 600 GN 2/1 TN porta cieca o porta vetro e BT porta cieca, in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione interno ed esterno**
- Evaporatore roll bond con ventilatore interno (mod.TN); refrigerazione statica (mod.BT)
 - 5 griglie regolabili mod.TN, 7 piani fissi evaporanti mod.BT
 - Serratura di serie
 - Illuminazione LED nei modelli porta vetro
 - Sbrinamento automatico nelle versioni TN, manuale nelle versioni BT

- 600 single door GN 2/1 upright chillers TN Full (PC) or glass (PV) door, freezers BT full door (PC) made of white anti-corrosion steel sheet inside and outside**
- Roll bond evaporator with internal fan (mod.TN); static refrigeration mod.BT
 - 5 adjustable shelves mod.TN, 7 fixed evaporator shelves mod.BT
 - Lock as a standard feature
 - LED lighting for glass door model
 - Automatic defrost system for chiller models, manual defrost for freezer ones

- Armadi refrigerati 600 GN 2/1 TN porta cieca o porta vetro e BT porta cieca, in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione interna ed acciaio esterno**
- Evaporatore roll bond con ventilatore interno (mod.TN); refrigerazione statica (mod.BT)
 - 5 griglie regolabili mod.TN, 7 piani fissi evaporanti mod.BT
 - Serratura di serie
 - Illuminazione LED nei modelli porta vetro
 - Sbrinamento automatico nelle versioni TN, manuale nelle versioni BT

- 600 single door GN 2/1 upright chillers TN Full (PC) or glass (PV) door, freezers BT full door (PC) made of anti-corrosion steel sheet inside and stainless steel outside (version X)**
- bond evaporator with internal fan (mod.TN); static refrigeration mod.BT
 - 5 adjustable shelves mod.TN, 7 fixed evaporator shelves mod.BT
 - Lock as a standard feature
 - LED lighting for glass door model
 - Automatic defrost system for chiller models, manual defrost for freezer ones



Modello Model		E-390TN	E-390TNV	E-390BT	E-390TNVINE	E-400BT		E-600TN	E-600TNV	E-600BT	E-600TNX	E-600TNVX	E-600BTX
Gas Gas		R134a	R134a	R404a	R134a	R134a		R600a	R600a	R134a	R600a	R600a	R134a
Range Range	°C	0/+10	0/+7	-12/-22	0/+10	-18/-22		0/+8	0/+8	-18/-23	0/+8	0/+8	-18/-23
Porta Door		1 CIECA/FULL	1 VETRO/GLASS	1 VETRO/GLASS	1 VETRO/GLASS	1 CIECA/FULL		1 CIECA/FULL	1 VETRO/GLASS	1 CIECA/FULL	1 CIECA/FULL	1 VETRO/GLASS	1 CIECA/FULL
Griglie N° Shelves Nr		5	5	6	5	7		5	5	7	5	5	7
Dimensioni Dimensions	mm	595x640x1856	595x640x1856	595x600x1840	595x640x1856	600x640x1840		775x720x1885	775x720x1885	775x720x1885	775x720x1885	775x720x1885	775x720x1885
Assorbimento Absorbed	W	311	311	620	100	250		300	300	360	300	300	360
Voltaggio Voltage	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Dimensioni imballo Packing dimension	mm	610x670x1956	610x670x1956	680x710x1950	610x670x1956	620x690x1940		835x782x1995	835x782x1995	835x782x1995	835x782x1995	835x782x1995	835x782x1995
Peso netto/lordo Net/Gross weight	Kg	72/81	72/81	85/102	72/81	88/102		101/116	112/127	115/130	101/116	112/127	115/130

Armadi/Cabinets E800/E1000

Armadi refrigerati per bibite 800TN, in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione interna ed esterna

- 2 Porte a vetro scorrevoli
- Pannello frontale luminoso posizionato sopra le porte
- Ruote per maggiore facilità di spostamento
- Serratura ed illuminazione interna di serie
- Vetro di sicurezza temperato
- Sistema digitale di controllo di temperatura
- Sistema indipendente di accensione per luce pannello frontale de interna
- Refrigerazione ventilata
- Sistema di sbrinamento automatico

800 Double door upright drink cooler, made of white anti-corrosion steel sheet inside and outside

- 2 Glass sliding doors
- Top with advertising panel
- Castors for easy positioning
- Lock and internal light as standard
- Toughened safety glass
- Digital temperature control
- Independent switch for canopy and internal light
- Fan assisted cooling
- Automatic defrost system



Armadi refrigerati per bibite 1000TN, in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione interna ed esterna

- 2 Porte a vetro scorrevoli
- Pannello frontale luminoso posizionato sopra le porte
- 4 ruote per maggiore facilità di spostamento
- Serratura ed illuminazione interna di serie
- Vetro di sicurezza temperato
- Sistema digitale di controllo di temperatura
- Sistema indipendente di accensione per luce pannello frontale de interna
- Refrigerazione ventilata
- Sistema di sbrinamento automatico

1000 Double door upright drink cooler, made of white anti-corrosion steel sheet inside and outside

- 2 Glass sliding doors
- Top with advertising panel
- 4 castors for easy positioning
- Lock and internal light as standard
- Toughened safety glass
- Digital temperature control
- Independent switch for canopy and internal light
- Fan assisted cooling
- Automatic defrost system



Modello Model	E-800TNSN		E-1000TNSN	
Gas Gas		R134a		R134a
Range Range	°C	0/+10		0/+10
Porta Door		2 PORTA VETRO SCORREVOLE/ 2 GLASS SLIDING DOOR		2 PORTA VETRO SCORREVOLE/ 2 GLASS SLIDING DOOR
Griglie N° Shelves Nr		8		8
Dimensioni Dimensions	mm	1000x730x2035		1200x730x2035
Assorbimento Absorbed	W	561		650
Voltaggio Voltage	V/Hz	230/50		230/50
Dimensioni imballo Packing dimension	mm	1060x770x2135		1260x770x2135
Peso netto/lordo Net/Gross weight	Kg	146/168		177/199

Pozzetti/Chest freezer E-POZ



Congelatori a pozzetto 500, 600 e 700 con esterno in acciaio verniciato bianco

- Porta battente con maniglia esterna, serratura e chiave di serie
- Controllo di temperatura meccanico
- Spie luminose: allarme (spia rossa), congelamento rapido (spia gialla), regolamentare funzionamento (spia verde)
- Interno in alluminio goffrato
- Cesto di plastica rivestito
- Sistema di scarico acqua
- 2m di cavo alimentazione (esterno alla cella)
- 4 ruote di serie

Chest freezers 500, 600 and 700, white powder coated steel exterior

- Swing door with external handle, lock and key as standard
- Mechanical temperature control
- Red alarm, green power on, yellow fast freeze switch
- Embossed aluminum interior
- One plastic coating basket
- Water drain system
- 2m power cable (out the cabinet)
- 4 castors as standard



Modello Model	E-POZZ500		E-POZZ600		E-POZZ700	
Gas Gas		R600a		R600a		R404a
Range Range	°C	-18°/-25°		-18°/-25°		-18°/-25°
Capacità Capacity	L	368		459		646
Cestelli Baskets	Nr.	2		3		3
Dimensioni Dimensions	mm	1270x750x850		1530x750x850		2050x700x850
Assorbimento Absorbed power	W	110		135		391
Voltaggio Voltage	V/Hz	230/50		230/50		230/50
Dimensioni imballo Packing dimension	mm	1320x780x890		1580x780x890		2055x755x835
Peso netto/lordo Net/Gross weight	Kg	72/81		81/90		98/119

Tavoli/Counters E-SALADETTE/E-TAV

Vetrine/Pan coolers E-VTR



Tavoli Saladette GN 1/1, 2 vani refrigerati statici con ventilatore interno

- Acciaio inox interno ed esterno
- Controllo elettronico
- 1 griglia plastificata su guide inox per porta
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa

Tavolo refrigerato statico GN 1/1, con motore posto sotto le due porte

- Acciaio inox interno ed esterno
- Controllo elettronico
- 1 griglia plastificata su guide inox per porta
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa

Static Salad bar GN 1/1, with 2 refrigerated door and internal fan

- Stainless steel interior and exterior
- Electronic board
- 1 plastic coated GN 1/1 shelf and a pair of s/s runners per door
- Automatic water re-evaporation system

Small chiller 2 static doors counters GN 1/1 with compressor at the bottom

- Stainless steel interior and exterior
- Electronic board
- 1 plastic coated GN 1/1 shelf and a pair of s/s runners per door
- Automatic water re-evaporation system





Modello Model	E-SALADETTE		E-TAVXS	
Gas Gas		R134a		R134a
Range Range	°C	+2/+8		+2/+8
Porta Door		2		2
Griglie N° Shelves Nr		1 GN1/1 per porta 1 GN1/1 per door		1 GN1/1 per porta 1 GN1/1 per door
Dimensioni Dimensions	mm	900x700x850		900x700x850
Assorbimento Absorbed	W	270		270
Voltaggio Voltage	V/Hz	230/50		230/50
Dimensioni imballo Packing dimension	mm	970x753x1050		970x753x1050
Peso netto/lordo Net/Gross weight	Kg	70/80		70/80

Vetrine refrigerate per ingredienti adatte a contenere bacinelle GN 1/3 (non incluse)

- Lunghezze disponibili 1200, 1500, 1800 o 2000 mm
- Acciaio inox interno ed esterno
- Controllo elettronico
- Sovrastruttura con vetri dritti

Pan coolers for GN 1/3 pans (pans not included)

- Available lenghts 1200, 1500, 1800 o 2000 mm
- Stainless steel interior and exterior
- Electronic board
- Glass superstructure



Modello Model	E-VTR1200		E-VTR1500		E-VTR1800		E-VTR2000	
Gas Gas		R134a		R134a		R134a		R134a
Range Range	°C	+2/+8		+2/+8		+2/+8		+2/+8
N° Vaschetta* Nr Pans*		4		6		8		9
Dimensioni Dimensions	mm	1200x395x435		1500x395x435		1800x395x435		2000x395x435
Assorbimento Absorbed	W	170		170		170		170
Voltaggio Voltage	V/Hz	230/50		230/50		230/50		230/50
Dimensioni imballo Packing dimension	mm	1240x435x280		1540x435x280		1840x435x280		2040x435x280
Peso netto/lordo Net/Gross weight	Kg	28/31.5		31/35.5		34/39.5		36/42.5

* Vaschette non incluse / Pans not included