

Dissipatore rifiuti alimentari

**BROYEUR
DE DÉCHETS
ALIMENTAIRES**

Food Waste Disposer



Food Waste Disposer

BROYEUR DE DÉCHETS ALIMENTAIRES

Piletta da 3.5"
3.5" Sink Flange
Manchon de bonde 3.5"

Esclusivo sistema di montaggio
Esclusive fitting up
Système de montage exclusif

Attacco Lavastoviglie 25 mm
Dishwasher inlet 25mm
Prise lave-vaisselle 25 mm

Isolamento antirumore
Sound proof insulation
Isolation acoustique


Componenti trituranti in acciaio inox
Stainless steel grinding components
Accessoires triturateurs en acier inox

Camera di triturazione e scarico
in materiale anticorrosione.
Corrosion-resistant Nylon/Fiberglass grinding chamber
Chambre de trituration et tuyau
de décharge en matériel anticorrosion

Collettore scarico 40 mm
Drain pipe 40 mm
Collecteur décharge

Silenzioso motore a induzione
Long life and low noise induction motor
Moteur à induction silencieux

Cavo alimentazione con presa Schuko
Electric cable with Schuko plug
Câble d'alimentation avec fiche Schuko



DISSIPATORI RIFIUTI ALIMENTARI

I Rifiuti depositati in pattumiera causano spesso disordine, sporcizia, cattivi odori, attirando talvolta fastidiosi insetti. L'utilizzo del Dissipatore consente di eliminare questo genere di inconvenienti.

UN AIUTO IN CUCINA

Si colloca facilmente sotto il lavello e consente di eliminare i rifiuti alimentari organici direttamente nello scarico in modo comodo, pratico e sicuro facilitando il lavoro domestico. Un aiuto indispensabile per mantenere igiene e pulizia in cucina.

SICURO E SILENZIOSO

Non vi sono lame o coltelli mobili all'interno; gli avanzi di cibo vengono sminuzzati tramite una corona dentata fissa senza alcun pericolo per l'utente. Il motore ad induzione e i materiali con cui è costruito rendono il funzionamento del dissipatore particolarmente silenzioso.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Grazie ad un esclusivo metodo di montaggio bastano poche e veloci operazioni.

Food Waste Disposer
BROYEUR DE DÉCHETS ALIMENTAIRES

DISSIPATORE RIFIUTI ALIMENTARI



Food Waste Disposer

Broyeur de déchets alimentaires

Caratteristiche Tecniche



Technical Data Caractéristiques techniques

			FWD 40E	FWD 65E	FWD 75E
Potenza HP	<i>Power HP</i>	<i>Puissance HP</i>	1/2	3/4	1
Potenza W	<i>Power W</i>	<i>Puissance W</i>	380	550	750
Volt/Hertz	<i>Volts/Hertz</i>	<i>Voltage /Hertz</i>	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Peso Kg	<i>Weight kgs</i>	<i>Poids Kg</i>	6.0	6.3	8.7
Dimensioni mm	<i>Dimensions mm</i>	<i>Dimensions mm</i>	182 x 327	182 x 327	191 x 362

Caratteristiche Generali

General Characteristics Caractéristiques Générales

ACCESSORI Fitting Accessoires



Motore ad induzione

Induction motor

Moteur à induction

Classe I

Class I

Classe I

Protettore termico

Thermal overload

Protecteur thermique

Caricamento continuo

Continuos feed

Chargement continu

2 Martelletti mobili antiblocco

2 anti-jam impellers

2 martelets mobiles anti-bloc

Esclusivo sistema di montaggio "Snap on Clamp"

"Snap on Clamp" exclusive fitting up

Système de montage exclusif

"Snap on Clamp"

Componenti trituranti Acciaio inox

Grinding components Stainless steel

Accessoires tritrateurs Acier inox

Camera di triturazione in materiale anticorrosione

Corrosion-resistant Nylon/Fiberglass

grinding chamber

Chambre de trituration en matériel anticorrosion

Cavo alimentazione con spina Schuko

Electric cable with Schuko plug

Câble d'alimentation avec fiche Schuko

Attacco lavastoviglie 25mm

Dishwasher inlet 25 mm

Prise lave-vaisselle 25 mm

Piletta 3,5"

3,5" sink flange

Manchon de bonde 3,5"

Tappo convogliatore

Conveyor

Bouchon Convoyeur

Isolamento acustico

Sound shell

Isolation acoustique



ACCESSORI

Fitting

Accessoires

Piletta 3.5" per lavelli in marmo

3.5" Sink flange for marble sink

Manchon de bonde 3.5" pour éviers en marbre

Radiocomando per l'accensione

Remote control

Radiocommande

Food Waste Disposer

BROYEUR DE DÉCHETS ALIMENTAIRES



CE

